



Alma Slate sky 200x100 cm

Alma Slate


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Dimensiones (cm)


70 x




80 x



90 x




100 x




acquabella

Dimensiones (cm)



A	B	C
100	70/80/90/100	15
120	70/80/90/100	15
140	70/80/90/100	15
160	70/80/90/100	15
180	70/80/90/100	15
200	70/80/90/100	15

Textura



Moldura (cm)



Rejilla




Akron

Zócalo de elevación (cm)




Desagües (mm)



Válvula estandar



Zona de secado (cm)



* Una válvula incluida por plato de ducha

Especificaciones técnicas



UNE- EN 16165:2022 Anexo A
Antideslizamiento Clase C



Facilidad de corte



Corte seguro. Material sin sílice



XP P 05-010
Normativa francesa PN 24



Resistente al choque térmico



Resistente a impactos



ISO 22196:2011
Certificado antibacteriano



Resistente a la hidrólisis.
0% poliéster ortoftálico



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
Clase 1



Opcional



Incluido

1PLAALS-03



Alma Slate sky 200x100 cm

Alma Slate


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Dimensions (cm)


70 x




80 x



90 x




100 x




acquabella

Dimensions (cm)



	A	B	C
	100	70/80/90/100	15
	120	70/80/90/100	15
	140	70/80/90/100	15
	160	70/80/90/100	15
	180	70/80/90/100	15
	200	70/80/90/100	15

Texture




Grille



Akron


Bondes (mm)



Bonde standard



Rebord (cm)




Rebord

Slate

4,1 x 5



Habillage (cm)




Habillage

Slate

9 x 60 - 200



Zone de séchage (cm)



Zone de séchage

Slate

100 x 100



* N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Spécificités techniques



UNE- EN 16165:2022 Annexe A
Antidérapant Classe C



Facile à découper



Découpe sûre-matériau
sans silice



XP P 05-010
Normative française PN 24



Résistant au choc thermique



Résistant aux impacts



ISO 22196:2011
Certificat antibactérien



Résistant à l'hydrolyse.
0% polyester ortoftálico



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
Classe 1



Optionnel



Incluido

1PLAALS-02



Alma Slate sky 200x100 cm

Alma Slate


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Sizes (cm)


70 x




80 x



90 x




100 x




acquabella

Sizes (cm)




	A	B	C
	100	70/80/90/100	15
	120	70/80/90/100	15
	140	70/80/90/100	15
	160	70/80/90/100	15
	180	70/80/90/100	15
	200	70/80/90/100	15

Texture



Frame (cm)




Grid



Akron

Skirt (cm)




Skirt

Slate 9 x 60 - 200




Traps (mm)



Standard trap



Drying area (cm)



Drying area

Slate 100 x 100



* Only one model of trap per shower tray is included.

Technical information



UNE- EN 16165:2022 Annex A
Antislip Class C



Easy to cut



Safe cut. Material without silica



XP P 05-010
French Normative PN 24



Resistant to thermal shock



Impact resistant



ISO 22196:2011
Antibacterial certificate



Hydrolisis resistant.
0% ortoftal-polyester



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
Class 1



Alma Slate sky 200x100 cm

Alma Slate


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Misure • Abmessungen (cm)


70 x




80 x



90 x




100 x




acquabella

Dimensioni • Abmessungen (cm)



	A	B	C
	100	70/80/90/100	15
	120	70/80/90/100	15
	140	70/80/90/100	15
	160	70/80/90/100	15
	180	70/80/90/100	15
	200	70/80/90/100	15

Finiture • Oberfläche




Griglia • Abdeckung



Akron


Scarichi • Abläufe (mm)



Bonde standard



Bordi • Duschwannenrand (cm)




Bordi
Duschwannenrand

Slate 4,1 x 5



Zoccoli per piatti • Sockel (cm)




Zoccoli
Sockel

Slate 9 x 60 - 200



Zona di asciugatura • Podest (cm)



Zona di asciugatura
Podest

Slate 100 x 100



* Compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.
* Pro Duschwanne ist nur ein Abläufemodell enthalten.

Specifiche tecniche • Technische spezifikationen



UNE- EN 16165:2022 Allegato A • Anhang A
Antiscivolo Classe C
Rutschfestigkeit Klasse C



Facilità di taglio
Einfach zu schneiden



Taglio sicuro. Materiale senza silice
Sicherer Schnitt. Produkt ohne Silizium



XP P 05-010
Normativa francese PN 24
Französische Normative PN 24



Resistente allo shock termico
Resistent gegen Temperaturschock



Resistente agli urti
Schlagfest



ISO 22196:2011
Certificato antibatterico
Zertifikat zur antibakteriellen Wirksamkeit



Resistente all'idrolisi.
0% poliestere orto-ftalico
Resistent gegen hydrolyse.
0% ortho-ftal-polyester



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
Classe 1
Klasse 1



Opzionale • Optional



Incluso • Inklusive

1PLAALS-03