



Areia Slate Evo NCS S 3030-Y80R 200x100 cm

Areia Slate Evo


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Dimensiones (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x



Dimensiones (cm)

A	B	C
100	70/80/90	13,1
120	70/80/90/100	13,1
140	70/80/90/100	13,1
160	70/80/90/100	13,1
180	70/80/90/100	13,1
200	70/80/90/100	13,1

Textura




* Slate Evo es una nueva versión de la tradicional textura Slate que se degrada progresivamente hasta alcanzar la rejilla.


Tapa



Zona de secado (cm)



Zócalo de elevación (cm)



Desagües (mm)

	Desagüe estándar		Desagüe extraplano
	Desagüe vertical		Desagüe gran caudal

* Incluido un solo modelo de desagüe por plato de ducha.

Especificaciones técnicas • Spécificités techniques

CLASE C UNE- EN 16165:2022 Anexo A Antideslizamiento Clase C	Facilidad de corte	0% Si Corte seguro. Material sin sílice
XP P 05-010 Normativa francesa PN 24	Resistente al choque térmico	Resistente a impactos
ISO 22196:2011 Certificado antibacteriano	Resistente a la hidrólisis. 0% poliéster ortoftálico	CLASS 1 UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Clase 1



Areia Slate Evo NCS S 3030-Y80R 200x100 cm

Areia Slate Evo


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Dimensions (cm)


70 x




80 x



90 x




100 x



acquabella

Dimensions (cm)



A	B	C
100	70/80/90	13,1
120	70/80/90/100	13,1
140	70/80/90/100	13,1
160	70/80/90/100	13,1
180	70/80/90/100	13,1
200	70/80/90/100	13,1

Texture




* Slate Evo, une nouvelle version de la texture traditionnelle Slate qui se fond progressivement jusqu'à la grille.

Cache







Zone de séchage (cm)



Habillage (cm)



Bondes (mm)



* N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Spécificités techniques



UNE- EN 16165:2022 Annexe A
Antidérapant Classe C



Facile à découper



Découpe sûre-matériau sans silice



XP P 05-010
Normative française PN 24



Résistant au choc thermique



Résistant aux impacts



ISO 22196:2011
Certificat antibactérien



Résistant à l'hydrolyse.
0% polyester ortofóalico



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
Classe 1



Optionnel



Incluido

1PLAARSLE-02



Areia Slate Evo NCS S 3030-Y80R 200x100 cm

Areia Slate Evo


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Sizes (cm)


70 x




80 x




90 x



100 x



Sizes (cm)



A	B	C
100	70/80/90	13,1
120	70/80/90/100	13,1
140	70/80/90/100	13,1
160	70/80/90/100	13,1
180	70/80/90/100	13,1
200	70/80/90/100	13,1

Texture




the Slate Evo texture, a re-imagining of the traditional Slate texture that progressively falls away to the grid.

Cover



Drying area (cm)




Drying area

Slate 100 x 100



Skirt (cm)




Skirt

Slate 9 x 60 - 9 x 200




Traps (mm)




Standard trap




* Only in UK



Vertical trap



Extraflat trap









High flow trap



* Only one model of trap per shower tray is included.

Technical information





Areia Slate Evo NCS S 3030-Y80R 200x100 cm

Areia Slate Evo


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Misure • Abmessungen (cm)


70 x




80 x




90 x



100 x



Dimensioni • Abmessungen (cm)



A	B	C
100	70/80/90	13,1
120	70/80/90/100	13,1
140	70/80/90/100	13,1
160	70/80/90/100	13,1
180	70/80/90/100	13,1
200	70/80/90/100	13,1

Finiture • Oberfläche



* Slate Evo, una nuova versione della tradizionale texture Slate che degrada progressivamente fino alla griglia.


* Slate Evo-Textur, einer neuen Version der traditionellen Slate-Textur, die schrittweise bis zum Gitter abnimmt.

Copripiletta • Abdeckung



Akron

Zona di asciugatura • Podest (cm)



Zona di asciugatura
Podest

Slate 100 x 100


Zoccoli per piatti • Sockel (cm)




Zoccoli
Sockel

Slate 9 x 60 - 9 x 200


Scarichi • Abläufe (mm)




Scarico standard
Standard Ablauf



Scarico vertical
Ablauf mit senkrechtem Aus-
gang



Scarico extradottili
Extraflacher Ablauf mit waagre-
chtem Ausgang



Scarico alta portata
Ablauf für großen Durchfluss
mit waagrechtem Ausgang



* Compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.
* Pro Duschwanne ist nur ein Abläufmodell enthalten.

Specifiche tecniche • Technische spezifikationen



UNE- EN 16165:2022 Allegato A - Anhang A
Antiscivolo Classe C
Rutschfestigkeit Klasse C



Facilità di taglio
Einfach zu schneiden



Taglio sicuro. Materiale senza silice
Sicherer Schnitt. Produkt ohne
Silizium



XP P 05-010
Normativa francese PN 24
Französische Normative PN 24



Resistente allo shock termico
Resistent gegen Temperaturschock



Resistente agli urti
Schlagfest



ISO 22196:2011
Certificato antibatterico
Zertifikat zur antibakteriellen
Wirksamkeit



Resistente all'idrolisi.
0% poliestere orto-ftalico
Resistent gegen hydrolyse.
0% ortoftal-polyester



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
Classe 1
Klasse 1