




Base Mia Beton NCS S 3040-Y60R 200x100 cm

Base Beton


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Dimensiones (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x




acquabella

Dimensiones (cm)

	A	B	C
	100	70/80/90	25
	120	70/80/90/100	25
	140	70/80/90/100	55
	160	70/80/90/100	55
	180	70/80/90/100	55
	200	70/80/90/100	55

	A	B	C
	90	90	45
	100	100	50


Textura



Moldura (cm)



Rejilla




* Incluido un solo modelo de rejilla por plato de ducha, a elegir entre: Mía, Geo o Lux.

Zócalo de elevación (cm)



Desagües (mm)



* Incluido un solo modelo de desagüe por plato de ducha.

Especificaciones técnicas

 UNE- EN 16165:2022 Anexo A Antideslizamiento Clase C	 Facilidad de corte	 Corte seguro. Material sin silice
 XP P 05-010 Normativa francesa PN 24	 Resistente al choque térmico	 Resistente a impactos
 ISO 22196:2011 Certificado antibacteriano	 Resistente a la hidrólisis. 0% poliéster ortoftálico	 UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Clase 1



Base Mia Beton NCS S 3040-Y60R 200x100 cm

Base Beton


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Dimensions (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x




acquabella

Dimensions (cm)

	A	B	C
	100	70/80/90	25
	120	70/80/90/100	25
	140	70/80/90/100	55
	160	70/80/90/100	55
	180	70/80/90/100	55
	200	70/80/90/100	55

	A	B	C
	90	90	45
	100	100	50


Texture



Rebord (cm)



Grille




* N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche, à choisir entre: Mia, Geo ou Lux.

Habillage (cm)



Bondes (mm)



* N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Spécificités techniques

CLASSE C UNE- EN 16165:2022 Annexe A Antidérapant Classe C	Facile à découper	0% Si Découpe sûre-matériel sans silice
NF XP P 05- Normative française PN 24	Résistant au choc thermique	Résistant aux impacts
ISO 22196:2011 Certificat antibactérien	Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester ortoftálico	CLASS 1 UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Classe 1



Base Mia Beton NCS S 3040-Y60R 200x100 cm

Base Beton


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Sizes (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x



acquabella

Sizes (cm)

	A	B	C
	100	70/80/90	25
	120	70/80/90/100	25
	140	70/80/90/100	55
	160	70/80/90/100	55
	180	70/80/90/100	55
	200	70/80/90/100	55

	A	B	C
	90	90	45
	100	100	50

Texture



Frame (cm)




Frame

Beton

4,1 x 5

Grids



Inox

Akron

MIA

MIA

GEO

LUX

* Only one model of grid per shower tray is included, to choose between: Mia, Geo or Lux.


Skirt (cm)



Skirt

Beton 9 x 60 - 200

Traps (mm)



Standard trap

Extraflat trap

Vertical trap

High flow trap

* Only in UK

* Only one model of trap per shower tray is included.

Technical information

CLASS C UNE- EN 16165:2022 Annex A Antislip Class C	Easy to cut	Safe cut. Material without silica
NF XP P 05-010 French Normative PN 24	Resistant to thermal shock	Impact resistant
ISO 22196:2011 Antibacterial certificate	Hydrolisis resistant. 0% ortofal-polyester	CLASS 1 UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Class 1



Base Mia Beton NCS S 3040-Y60R 200x100 cm

Base Beton


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Misure • Abmessungen (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x




acquabella

Dimensioni • Abmessungen (cm)


	A	B	C
	100	70/80/90	25
	120	70/80/90/100	25
	140	70/80/90/100	55
	160	70/80/90/100	55
	180	70/80/90/100	55
	200	70/80/90/100	55

	A	B	C
	90	90	45
	100	100	50


Finiture • Oberfläche



Bordi • Duschwanne rand (cm)



Griglia • Abdeckung




* Compreso un solo modello di griglia per piatto doccia.
* Pro Duschwanne ist nur ein Abdeckungsmodell enthalten.

Zoccoli per piatti • Sockel (cm)



Scarichi • Abläufe (mm)



* Compreso un solo modello di scarico per piatto doccia • Pro Duschwanne ist nur ein Abläufemodell enthalten.

Specifiche tecniche • Technische spezifikationen

CLASS C UNE-EN 16165:2022 Allegato A - Anhang A Antiscivolo Classe C Rutschfestigkeit Klasse C	Facilità di taglio Einfach zu schneiden	Taglio sicuro. Materiale senza silice Sicherer Schnitt. Produkt ohne Silizium
NF XP P 05-010 Normativa francese PN 24 Französische Normative PN 24	Resistente allo shock termico Resistent gegen Temperaturschock	Resistente agli urti Schlagfest
ISO 22196:2011 Certificato antibatterico Zertifikat zur antibakteriellen Wirksamkeit	Resistente all'idrolisi. 0% poliestere orto-ftalico Resistent gegen Hydrolyse. 0% ortho-ftal-polyester	CLASS 1 UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Classe 1 Klasse 1