



Base Zero negra 200x100 cm

Base Zero


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Dimensiones (cm)


70 x




80 x



90 x




100 x




acquabella

Dimensiones (cm)




A	B	C
100	70/80/90	25
120	70/80/90/100	25
140	70/80/90/100	55
160	70/80/90/100	55
180	70/80/90/100	55
200	70/80/90/100	55




A	B	C
90	90	45
100	100	50

Textura



Moldura (cm)




Moldura

Zero

4,1 x 5



Rejilla



* Incluido un solo modelo de rejilla por plato de ducha, a elegir entre: Mia, Geo o Lux.

Zócalo de elevación (cm)





Zócalo

Zero

9 x 60 - 200



Desagües (mm)



* Incluido un solo modelo de desagüe por plato de ducha.

Especificaciones técnicas



UNE-EN 16165:2022 Anexo A
Antideslizamiento Clase C



Facilidad de corte



Corte seguro. Material sin sílice



XP P 05-010
Normativa francesa PN 24



Resistente al choque térmico



Resistente a impactos



ISO 22196:2011
Certificado antibacteriano



Resistente a la hidrólisis.
0% poliéster ortoftálico



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
Clase 1



Opcional



Incluido

1PLABAZE-04



Base Zero negro 200x100 cm

Base Zero


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Dimensions (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x




acquabella

Dimensions (cm)


	A	B	C
	100	70/80/90	25
	120	70/80/90/100	25
	140	70/80/90/100	55
	160	70/80/90/100	55
	180	70/80/90/100	55
	200	70/80/90/100	55

	A	B	C
	90	90	45
	100	100	50

Texture




Rebord (cm)




Rebord Zero 4,1 x 5

Grille




* N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche, à choisir entre: Mia, Geo ou Lux.

Habillage (cm)



Habillage Zero 9 x 60 - 200

Bondes (mm)



* N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Spécificités techniques



UNE- EN 16165:2022 Annexe A
Antidérapant Classe C



Facile à découper



Découpe sûre-matériau sans silice



XP P 05-
Normative française PN 24



Résistant au choc thermique



Résistant aux impacts



ISO 22196:2011
Certificat antibactérien



Résistant à l'hydrolyse.
0% polyester ortoftálico



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
Classe 1



Base Zero negro 200x100 cm

Base Zero


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Sizes (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x




acquabella

Sizes (cm)


	A	B	C
	100	70/80/90	25
	120	70/80/90/100	25
	140	70/80/90/100	55
	160	70/80/90/100	55
	180	70/80/90/100	55
	200	70/80/90/100	55

	A	B	C
	90	90	45
	100	100	50


Texture



Frame (cm)



Grids




Skirt (cm)



* Only one model of grid per shower tray is included, to choose between: Mia, Geo or Lux.

Traps (mm)



* Only one model of trap per shower tray is included.

Technical information

	UNE- EN 16165:2022 Annex A Antislip Class C		Easy to cut		Safe cut. Material without silica
	XP P 05-010 French Normative PN 24		Resistant to thermal shock		Impact resistant
	ISO 22196:2011 Antibacterial certificate		Hydrolisis resistant. 0% ortoftal-polyester		UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Class 1



Base Zero negra 200x100 cm

Base Zero


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Misure • Abmessungen (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x




acquabella

Dimensioni • Abmessungen (cm)

	A	B	C
	100	70/80/90	25
	120	70/80/90/100	25
	140	70/80/90/100	55
	160	70/80/90/100	55
	180	70/80/90/100	55
	200	70/80/90/100	55

	A	B	C
	90	90	45
	100	100	50


Finiture • Oberfläche



Bordi • Duschwanne rand (cm)



Griglia • Abdeckung




* Compreso un solo modello di griglia per piatto doccia.
* Pro Duschwanne ist nur ein Abdeckungsmodell enthalten.

Zoccoli per piatti • Sockel (cm)



Scarichi • Abläufe (mm)



* Compreso un solo modello di scarico per piatto doccia • Pro Duschwanne ist nur ein Ablaufmodell enthalten.

Specifiche tecniche • Technische spezifikationen

CLASS C UNE-EN 16165:2022 Allegato A - Anhang A Antiscivolo Classe C Rutschfestigkeit Klasse C	Facilità di taglio Einfach zu schneiden	Taglio sicuro. Materiale senza silice Sicherer Schnitt. Produkt ohne Silizium
NF XP P 05-010 Normativa francese PN 24 Französische Normative PN 24	Resistente allo shock termico Resistent gegen Temperaturschock	Resistente agli urti Schlagfest
ISO 22196:2011 Certificato antibatterico Zertifikat zur antibakteriellen Wirksamkeit	Resistente all'idrolisi. 0% poliestere orto-ftalico Resistent gegen Hydrolyse. 0% ortho-ftal-polyester	CLASS 1 UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Classe 1 Klasse 1