



Focus cobre Beton blanco 200x100 cm

Focus Beton


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Dimensiones (cm)


80 x



90 x




100 x




acquabella

Dimensiones (cm)




A	B	C
100	80/90	25
120	80/90/100	25
140	80/90/100	55
160	80/90/100	55
180	80/90/100	55
200	80/90/100	55




A	B	C
100	100	50

Textura



Moldura (cm)




Moldura

Beton


4,1 x 5




Rejilla




Akron




INOX



COBRE




NEGRO



BLANCO



Zócalo de elevación (cm)



Zócalo

Beton 9 x 60 - 200




Desagües (mm)




Desagüe estándar



Desagüe extraplano



Desagüe vertical



Desagüe gran caudal



* Incluido un solo modelo de desagüe por plato de ducha.

Especificaciones técnicas



UNE- EN 16165:2022 Anexo A
Antideslizamiento Clase B



Facilidad de corte



Corte seguro. Material sin silice



XP P 05-010
Normativa francesa PN 18



Resistente al choque térmico



Resistente a impactos



ISO 22196:2011
Certificado antibacteriano



Resistente a la hidrólisis.
0% poliéster ortoftálico



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
Clase 1



Opcional



Incluido

1PLAFOBE-04



Focus cobre Beton blanco 200x100 cm

Focus Beton


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Dimensions (cm)


80 x



90 x



100 x




acquabella

Dimensions (cm)

	A	B	C
	100	80/90	25
	120	80/90/100	25
	140	80/90/100	55
	160	80/90/100	55
	180	80/90/100	55
	200	80/90/100	55

	A	B	C
	100	100	50


Texture



Rebord (cm)




Grille



Habillage (cm)



Bondes (mm)



* N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Spécificités techniques

 UNE- EN 16165:2022 Annexe A Antidérapant Classe C	 Facile à découper	 Découpe sûre-matériau sans silice
 XP P 05- Normative française PN 24	 Résistant au choc thermique	 Résistant aux impacts
 ISO 22196:2011 Certificat antibactérien	 Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester ortofalico	 UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Classe 1



Focus cobre Beton blanco 200x100 cm

Focus Beton


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Sizes (cm)


80 x



90 x




100 x




acquabella

Sizes (cm)




A	B	C
100	80/90	25
120	80/90/100	25
140	80/90/100	55
160	80/90/100	55
180	80/90/100	55
200	80/90/100	55




A	B	C
100	100	50

Texture



Frame (cm)




Frame

Beton


4,1 x 5




Grids




Akron




INOX



COBRE




NEGRO



BLANCO



Skirt (cm)




Skirt

Beton 9 x 60 - 200



Traps (mm)




Standard trap




* Only in UK



Extraflat trap



Vertical trap



High flow trap



* Only one model of trap per shower tray is included.

Technical information



UNE- EN 16165:2022 Annex A
Antislip Class C



Easy to cut



Safe cut. Material without silica



XP P 05-010
French Normative PN 24



Resistant to thermal shock



Impact resistant



ISO 22196:2011
Antibacterial certificate



Hydrolisis resistant.
0% ortoftal-polyester



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
Class 1



Opcional



Included

1PLAFOBE-04



Focus cobre Beton blanco 200x100 cm

Focus Beton


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Misure • Abmessungen (cm)


80 x



90 x



100 x




acquabella

Dimensioni • Abmessungen (cm)

	A	B	C
	100	80/90	25
	120	80/90/100	25
	140	80/90/100	55
	160	80/90/100	55
	180	80/90/100	55
	200	80/90/100	55


	A	B	C
	100	100	50

Finiture • Oberfläche



Beton

Bordi • Duschwannenrand (cm)




Bordi
Duschwannenrand

Beton


4,1 x 5




Griglia • Abdeckung




Akron




INOX



COBRE




NEGRO



BLANCO



Zoccoli per piatti • Sockel (cm)




Zoccoli
Sockel


Beton 9 x 60 - 200




Scarichi • Abläufe (mm)




Scarico standard
Standard Ablauf



Scarico extradottili
Extrahocher Ablauf mit
waagrechtm Ausgang



Scarico vertical
Ablauf mit senkrechtem
Ausgang



Scarico alta portata
Ablauf für großen Durchfluss
mit waagrechtm Ausgang



* Compreso un solo modello di scarico per piatto doccia • Pro Duschwanne ist nur ein Abläufemodell enthalten.

Specifiche tecniche • Technische spezifikationen



UNE- EN 16165:2022 Allegato A • Anhang A
Antiscivolo Classe C
Rutschfestigkeit Klasse C



Facilità di taglio
Einfach zu schneiden



Taglio sicuro. Materiale senza silice
Sicherer Schnitt. Produkt ohne
Silizium



XP P 05-010
Normativa francese PN 24
Französische Normative PN 24



Resistente allo shock termico
Resistent gegen Temperaturschock



Resistente agli urti
Schlagfest



ISO 22196:2011
Certificato antibatterico
Zertifikat zur antibakteriellen
Wirksamkeit



Resistente all'idrolisi.
0% poliestere orto-ftalico
Resistent gegen hydrolyse.
0% ortoftal-polyester



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
Classe 1
Klasse 1



Opzionale • Optional



Incluso • Inklusive

1PLAFOBE-04