



Unic Deco Slate blanco 200x100 cm

Unic Slate


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Dimensiones (cm)


70 x




80 x



90 x




100 x



acquabella

Dimensiones (cm)


| | A | B | C | D |
|--|-----|--------------|------|----|
|  | 100 | 70/80/90 | 15,1 | 20 |
| | 120 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 140 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 160 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 180 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 200 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |

Textura



Slate


Rejilla



DECO



DUNE




DROP



Akron

* Incluido un solo modelo de rejilla por plato de ducha, a elegir entre: Deco, Dune o Drop.

Zona de secado (cm)




Zona de secado

Slate 100 x 100



Zócalo de elevació (cm)




Zócalo


Slate 9 x 60 - 9 x 200




Desagües (mm)




Desagüe estándar



Desagüe vertical



Desagüe extraplano



Desagüe gran caudal



* Incluido un solo modelo de desagüe por plato de ducha.

Especificaciones técnicas



UNE- EN 16165:2022 Anexo A
Antideslizamiento Clase C



Facilidad de corte



Corte seguro. Material sin silice



XP P 05-
Normativa francesa PN 24



Resistente al choque térmico



Resistente a impactos



ISO 22196:2011
Certificado antibacteriano



Resistente a la hidrólisis.
0% poliéster ortoftálico



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
Clase 1



Opcional



Incluido

1PLAUNSL-02



Unic Deco Slate blanco 200x100 cm

Unic Slate


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Dimensions (cm)


70 x




80 x



90 x




100 x



acquabella

Dimensions (cm)




| | A | B | C | D |
|--|-----|--------------|------|----|
| | 100 | 70/80/90 | 15,1 | 20 |
| | 120 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 140 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 160 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 180 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 200 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |

Texture




Grille




* N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche, à choisir entre: Deco, Dune ou Drop.


Zone de séchage (cm)



Habillage (cm)



Bondes (mm)



* N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Spécificités techniques

| | | |
|---|---|---|
| <p>CLASSE C UNE- EN 16165:2022 Annexe A Antidérapant Classe C</p> | <p>Facile à découper</p> | <p>0% Si Découpe sûre-matériau sans silice</p> |
| <p>NF XP P 05- Normative française PN 24</p> | <p>Résistant au choc thermique</p> | <p>Résistant aux impacts</p> |
| <p>ISO 22196:2011 Certificat antibactérien</p> | <p>Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester ortofálico</p> | <p>CLASS 1 UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Classe 1</p> |



Unic Deco Slate blanco 200x100 cm

Unic Slate


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Sizes (cm)


70 x




80 x



90 x




100 x



acquabella

Sizes (cm)




| | A | B | C | D |
|--|-----|--------------|------|----|
| | 100 | 70/80/90 | 15,1 | 20 |
| | 120 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 140 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 160 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 180 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 200 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |

Texture




Grids




* Only one model of grid per shower tray is included, to choose between: Deco, Dune or Drop.


Drying area (cm)



Skirt (cm)



Traps (mm)



* Only one model of trap per shower tray is included.

Technical information

| | | |
|--|--|--|
| <p>CLASS C UNE- EN 16165:2022 Annex A Antislip Class C</p> | <p>Easy to cut</p> | <p>Safe cut. Material without silica</p> |
| <p>NF XP P 05-010 French Normative PN 24</p> | <p>Resistant to thermal shock</p> | <p>Impact resistant</p> |
| <p>ISO 22196:2011 Antibacterial certificate</p> | <p>Hydrolisis resistant. 0% ortoftal-polyester</p> | <p>CLASS 1 UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Class 1</p> |



Unic Deco Slate blanco 200x100 cm

Unic Slate


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season




Misure • Abmessungen (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x



acquabella

Dimensioni • Abmessungen (cm)


| | A | B | C | D |
|--|-----|--------------|------|----|
| | 100 | 70/80/90 | 15,1 | 20 |
| | 120 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 140 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 160 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 180 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |
| | 200 | 70/80/90/100 | 15,1 | 20 |

Finiture • Oberfläche



Slate


Griglia • Abdeckung



DECO



DUNE




DROP



Akron

* Compreso un solo modello di griglia per piatto doccia.
* Pro Duschwanne ist nur ein Abdeckungsmodell enthalten.

Zona di asciugatura • Podest (cm)



Zona di asciugatura
Podest

Slate 100 x 100


Zoccoli per piatti • Sockel (cm)




Zoccoli
Sockel

Slate 9 x 60 - 9 x 200


Scarichi • Abläufe (mm)



Scarico standard
Standard Ablauf



Scarico vertical
Ablauf mit senkrechtem Aus-
gang



Scarico extradottili
Extraflacher Ablauf mit waagre-
chtem Ausgang



Scarico alta portata
Ablauf für großen Durchfluss
mit waagrechttem Ausgang



* Compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.
* Pro Duschwanne ist nur ein Abläufemodell enthalten.

Specifiche tecniche • Technische spezifikationen



UNE- EN 16165:2022 Allegato A · Anhang A
Antiscivolo Classe C
Rutschfestigkeit Klasse C



Facilità di taglio
Einfach zu schneiden



Taglio sicuro. Materiale senza silice
Sicherer Schnitt. Produkt ohne
Silizium



XP P 05-010
Normativa francese PN 24
Französische Normative PN 24



Resistente allo shock termico
Resistent gegen Temperaturschock



Resistente agli urti
Schlagfest



ISO 22196:2011
Certificato antibatterico
Zertifikat zur antibakteriellen
Wirksamkeit



Resistente all'idrolisi.
0% poliestere orto-ftalico
Resistent gegen hydrolyse.
0% ortho-ftal-polyester



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
Classe 1
Klasse 1