



Totem Icon Slate NCS S 6020-B90G · Totem Icon Slate NCS S 6020-B90G

Icon


Standard




Ral / NCS




Naturally Made



Season



Dimensiones · Dimensions



Válvula · Bonde click-clack



Válvula clic-clac Akron
Bonde click-clack Akron

Inox
Negro / Noir



Válvula de salida libre Akron
Bonde à écoulement libre
Akron

Inox
Negro / Noir



Textura · Texture



Sistema de fijación · Système de fixation



* Válvula de desagüe en inox o negro y tapón de Akron en cualquier color.
* Bonde en acier ou noir et bouchon Akron dans n'importe quelle couleur.

Especificaciones técnicas · Spécificités techniques



ISO 22196:2011
Certificado antibacteriano
Certificat antibactérien



Resistente al choque térmico
Résistant au choc thermique



Resistente a impactos
Résistant aux impacts



Resistente a la hidrólisis.
0% poliéster ortoftálico
Résistant à l'hydrolyse.
0% polyester ortoftálico



Material sin sílice
Matériel sans silice



UNE-EN 14516:2017
Clase 1
Classe 1



Incluido · Inclus



Opcional · Optionnel



Icon Slate totem NCS S 6020-B90G

Icon


Standard




Ral / NCS




Naturally Made



Season



Sizes



Drain



Akron clic-clac drain

Inox
Black



Akron free drain

Inox
Black



* Drain valve in stainless steel or black and Akron plug in any color.

Texture



Fixing system



Technical information



ISO 22196:2011
Antibacterial certificate



Resistant to thermal shock



Impact resistant



Hydrolysis resistant.
0% orthoformal-polyester



Material without silica



UNE-EN 14516:2017
Classe 1



Included



Opcional



Totem Icon Slate NCS S 6020-B90G

Icon


Standard




Ral / NCS




Naturally Made



Season



Misure • Abmessungen



Valvola • Abläufe click-clack



Valvola clic-clac Akron
Akron Klick Klack-Ventil

Inox
Nero /
Schwarz



Valvola uscita libera Akron
Nicht verschliesbares Ventil
Akron


Inox
Nero /
Schwarz



Finiture • Oberfläche



Sistema di fissaggio •
Befestigungssystem



* Scarico in acciaio inossidabile o nero e spina Akron in qualsiasi colore.
* Ablassventil in Edelstahl oder Schwarz und Akron-Stecker in jeder Farbe.

Specifiche tecniche • Technische spezifikationen



ISO 22196:2011
Certificato antibatterico
Zertifikat zur antibakteriellen
Wirksamkeit



Resistente allo shock termico
Resistent gegen Temperaturschock



Resistente agli urti
Schlagfest



Resistente all'idrolisi.
0% poliestere orto-ftalico
Resistent gegen hydrolyse.
0% orthofal-polyester



Materiale senza silice
Produkt ohne Silizium



UNE-EN 14516:2017
Classe 1
Klasse 1



Incluso • Inklusive



Opzionale • Optional