

Encimera Integra CF 120 Slate NCS S 2030-Y60R ·
Plans de toilette Integra CF 120 Slate NCS S 2030-Y60R

Integra


Standard




Ral / NCS




Naturally Made



Season




Dimensiones · Dimensions (cm)



acquabella

Dimensiones • Dimensions (cm)



Lavabos • Vasques (cm)



Textura • Texture



Válvula • Bonde click-clack



Válvula clic-clac Akron
Bonde click-clack Akron

Inox
Negro / Noir



Válvula de salida libre Akron
Bonde à écoulement libre Akron

Inox
Negro / Noir



* Válvula de desagüe en color inox o negro y tapón de Akron en cualquier color.
* Bonde en couleur acier ou noir et bouchon Akron dans n'importe quelle couleur.

Copete • Socle (cm)




Copete
Socle

60-120 x 3 x 1,6



Toallero • Porte-serviettes (cm)




Toallero Show frontal
Porte-serviettes Show frontale

40 x 4



Integra CF

Sistema de fijación • Système de fixation



Sistema de fijación
Système de fixation

Integra CF Integra SF



Especificaciones técnicas • Spécificités techniques



ISO 22196:2011
Certificado antibacteriano
Certificat antibactérien



Resistente al choque térmico
Résistant au choc thermique



Resistente a impactos
Résistant aux impacts



Resistente a la hidrólisis.
0% poliéster ortoftálico.
Résistant à l'hydrolyse.
0% polyester orthoftálico.



Material sin sílice
Matériel sans silice

NOTA: Integra SF, agujero de grifería incluido, centrado con respecto al lavabo. Integra CF, agujero de grifería incluido, centrado con respecto al lavabo. Posibilidad, bajo pedido, de no incluirlo.
NOTE: Integra SF trou de robinetterie pré-percé, centré par rapport à la vasque. Integra CF par défaut trou de robinetterie pré-percé. Possibilité sur demande spécifique, sans trou de robinetterie.




Incluido • Inclus



Opcional • Optionnel

TENCINTC-01



Integra CF 120 Slate worktops NCS S 2030-Y60R

Integra


Standard




Ral / NCS



Naturally Made




Season



Sizes (cm)


Integra 60

SF: 60,3 / CF: 60




Integra 80

SF: 80,3 / CF: 80




Integra 90

SF: 90,3 / CF: 90




Integra 100

SF: 100,3 / CF: 100




Integra 100 Sx

SF: 100,3 / CF: 100
SF: 30,1 / CF: 33




Integra 100 Dx

SF: 100,3 / CF: 100
SF: 30,1 / CF: 33




Integra 120 Sx

SF: 120,3 / CF: 120
SF: 30,1 / CF: 33




Integra 120 Dx

SF: 120,3 / CF: 120
SF: 30,1 / CF: 33



acquabella

Sizes (cm)



Basins (cm)



Texture



Drain



* Drain valve in stainless steel or black and Akron plug in any color.


Upstand (cm)




Towel rail (cm)



Fixing system



Technical information




NOTE: For Integra SF tap hole included, centred with respect to the basin. For Integra CF tap hole included, centred with respect to the basin. Possibility, on request, of not including it.

Included

Opcional

1ENCINTC-01



Piani lavabo Integra CF 120 Slate NCS S 2030-Y60R -
Waschfische Integra CF 120 Slate NCS S 2030-Y60R

Integra


Standard




Ral / NCS




Naturally Made



Season




Misure • Abmessungen (cm)



acquabella

Misure · Abmessungen (cm)



Lavabi · Waschbecken (cm)



Finiture · Oberfläche



Valvola · Ablaufsystem

<p>Valvola clic-clac Akron Akron Klick Klack-Ventil</p>	<p>Inox Nero / Schwarz</p>	<p>Valvola uscita libera Akron Nicht verschließbares Ventil Akron</p>	<p>Inox Nero / Schwarz</p>
--	------------------------------------	--	------------------------------------

* Scarico in acciaio inossidabile o nero e spina Akron in qualsiasi colore.
* Ablassventil in Edelstahl oder Schwarz und Akron-Stecker in jeder Farbe.

Bordo rialzato · Wischleiste (cm)

Bordo rialzato
Wischleiste

60-120 x 3 x 1,6

Porta asciugamani · Handtuchhalter (cm)

Porta asciugamani Show frontale
Handtuchhalter Show Frontseitig

40 x 4

Integra CF

Sistema di fissaggio · Befestigungssystem

<p>Sistema di fissaggio Befestigungssystem</p>	<p>Integra CF</p>	<p>Integra SF</p> <p>-</p>
---	-------------------	----------------------------

Specifiche tecniche · Technische spezifikationen

<p>ISO 22196:2011 Certificato antibatterico Zertifikat zur antibakteriellen Wirksamkeit</p>	<p>Resistente allo shock termico Resistent gegen Temperaturschock</p>	<p>Resistente agli urti Schlagfest</p>
<p>Resistente a la hidrólisis. 0% poliestere ortofalico. Resistent gegen hydrolyse. 0% ortofal-polyester.</p>	<p>Materiale senza silice Produkt ohne Silizium</p>	

NOTA: Integra SF, foro rubinetto incluso, centrato rispetto al lavabo. Integra CF, foro rubinetto incluso, centrato rispetto al lavabo.
Possibilità, sotto richiesta, di non includerlo.
HINWEIS: Integra SF, inkl. Hanhloch mittig vom Waschbecken. Integra CF, inkl. Hanhloch mittig vom Waschbecken. Möglichkeit ohne Hanhloch auf Anfrage.