

AKRON®

12 CF

cm

4 CFR

cm

1,6 SF

cm



Encimera One CF Beton sky 180x50 cm - Plan de toilette One CF Beton sky 180x50 cm

One

Standard

blanco

nacar

beige

marfil

crema

grey

cemento

moka

lava

negro

Ral / NCS



Naturally Made

sand

capuccino

fango

platinum

acier

ink

Season

burgundy

petal


ocean

sky

forest




mint

Dimensiones • Dimensions (cm)







NOTA: Las medidas máximas pueden variar entre ±0,5% en largo y ancho.
NOTE: Les dimensions maximales peuvent varier aprox. ± 0,5%.

Toallero • Porte-serviettes (cm)

	Toallero Show frontal Porte-serviettes Show frontale	40 x 4	
	Toallero Show derecho Porte-serviettes Show droit	40 x 4	
	Toallero Show izquierdo Porte-serviettes Show gauche	40 x 4	

Textura • Texture

				
---	--	---	---	---

Copete • Socle (cm)

	Copete Socle	60-240 x 3 x 1,6	
--	-----------------	------------------	---

Sistema de fijación • Système de fixation

	One CF	One CFR	One SF	
	Sistema de fijación Système de fixation			-

Especificaciones técnicas • Spécificités techniques

 ISO 22196:2011 Certificado antibacteriano Certificat antibactérien	 Resistente al choque térmico Résistant au choc thermique	 Resistente a impactos Résistant aux impacts
 Resistente a la hidrólisis. 0% poliester ortoftálico. Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester orthoftálico.	 Material sin sílice Matériel sans silice	 Producto a medida Produit sur-mesure
 CLASS 1 UNE-EN 14516:2017 Clase 1 Classe 1		






One CF Beton worktop sky 180x50 cm

One


Standard




Ral / NCS




Naturally Made



Season






Sizes (cm)







NOTE: The maximum dimensions of Akron products can vary by $\pm 0.5\%$ in length and width.

Towel rail (cm)

	Front towel rail Show	40 x 4	
	Right towel rail Show	40 x 4	
	Left towel rail Show	40 x 4	


Texture

				
---	--	---	---	---

Upstand (cm)

	Upstand	60-240 x 3 x 1,6	
--	---------	------------------	---

Fixing system

	Fixing system		
	One CF	One CFR	One SF
			-

Technical information


	ISO 22196:2011 Antibacterial certificate		Resistant to thermal shock		Impact resistant
	Hydrolysis resistant. 0% ortoftal-polyester		Material without silica		Custom-made product
	UNE-EN 14516:2017 Classe 1				



Piani lavabo One CF Beton sky 180x50 cm • Waschtische One CF Beton sky 180x50 cm

One


Standard




Ral / NCS




Naturally Made



Season




Misure • Abmessungen (cm)



NOTA: Nei prodotti Akron le dimensioni massime possono variare di $\pm 0,5\%$ in lunghezza e larghezza.
HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um $\pm 0,5\%$ variieren.


Porta asciugamani • Handtuchhalter (cm)

- 

Porta asciugamano Show frontale

Handtuchhalter Show Frontseitig


40 x 4


- 

Porta asciugamano Show laterale dx

Handtuchhalter Show Rechts

40 x 4


- 


Porta asciugamano Show laterale sx

Handtuchhalter Show Linker

40 x 4



Finiture • Oberfläche



Bordo rialzato • Wischleiste (cm)

- 


Bordo rialzato

Wischleiste

60-240 x 3 x 1,6 cm



Sistema di fissaggio • Befestigungssystem

- 

Sistema di fissaggio

Befestigungssystem

One CF

One CFR

One SF





-

Specifiche tecniche • Technische spezifikationen

 ISO 22196:2011 Certificato antibatterico Zertifikat zur antibakteriellen Wirksamkeit	 Resistente allo shock termico Resistent gegen Temperaturschock	 Resistente agli urti Schlagfest
 Resistente a la hidrólisis. 0% poliester ortoftálico. Resistent gegen hydrolyse. 0% ortoftal-polyester.	 Materiale senza silice Produkt ohne Silizium	 Prodotto su misura Sonderanfertigung
 CLASS 1 UNE-EN 14516:2017 Classe 1 Klasse 1		



Incluso • Inklusive



Opzionale • Optional

1ENCON-04