



Lavabo Chrea - Vasque Chrea



Chrea

Standard

blanco mate



Dimensiones • Dimensions (cm)



Instalación sobre encimera
Installation sur plan de toilette

Válvula • Bonde click-clack



Válvula clic-clac Dolotek
Bonde click-clack Dolotek

Inox - Blanco
mate



Especificaciones técnicas • Spécificités techniques



ISO 22196:2011
Certificado antibacteriano
Certificat antibactérien



Resistente al choque térmico
Résistant au choc thermique



Aptitud para la limpieza
Nettoyage facile



Resistente a los rayos UV
Résistant aux UV



Precisión
Précision



Resistencia química
Résistance chimique



Durabilidad
Durabilité



Material sin sílice
Matériel sans silice



Tacto sedoso
Toucher soyeux





Chrea

Standard

blanco mate



Sizes



Installation above worktop

Drain



Dolotek clic-clac drain

Inox - Blanco mate



Technical information



ISO 22196:2007
Antibacterial certificate



Resistant to thermal shock



Cleanability



UV ray-resistant



Precision



Resistance to chemicals



Durability



Material without silica



Silky touch



Lavabi Chrea - Waschbecken Chrea



Chrea

Standard

blanco mate



Misure • Abmessungen (cm)



Installazione • Intallation

Valvola • Ablaufsystem



Valvola clic-clac Dolotek
Dolotek Klick Klack-Ventil

Inox - Blanco
mate



Specifiche tecniche • Technische spezifikationen



ISO 22196:2007
Certificato antibatterico
Zertifikat zur antibakteriellen
Wirksamkeit



Resistente allo shock termico
Resistent gegen Temperaturschock



Facilità di pulizia
Einfache Reinigung



Resistente ai raggi UV
UV-Beständig



Precisione
Präzision



Resistenza agli agenti chimici
Vhemische Beständigkeit



Durevolezza
Haltbarkeit



Materiale senza silice
Produkt ohne Silizium



Setoso al tatto
Seidiger Touch

